



# Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou

nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

tel. 485 145 353, [www.hodkovicenm.cz](http://www.hodkovicenm.cz)

Hodkovice nad Mohelkou, 2. 9. 2015

## Výzva k podání nabídek

**Předmět výzvy:** **Odstranění stavby – vymožení nepeněžitého plnění náhradním výkonem (exekuce)**

**Zadavatel výzvy:** Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou  
Náměstí T. G. Masaryka 1  
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

**IČ/DIČ:** 00262820 / CZ00262820

**Odpovědná osoba:** Bc. Ivana Brychcíová  
Tel. 485 145 353, mobil 603 180 979  
[tajemnik@hodkovicenm.cz](mailto:tajemnik@hodkovicenm.cz)

**Kontaktní osoba:** Helena Řezáčová  
Tel. 607 074 162  
[helena.rezacova@hodkovicenm.cz](mailto:helena.rezacova@hodkovicenm.cz)

**Termín zahájení:** následující den po vyhlášení výsledků výběrového řízení

**Termín dokončení:** tentýž den kdy bylo dílo zahájeno

**Místo plnění:** Hodkovice nad Mohelkou, Záskalí na pozemcích p. č. 208, 206/1, 206/2, 115/2, 115/1.

### Předmět zakázky:

Úkolem úspěšného uchazeče je odstranění stavby – oplocení vybudované na pozemcích p. č. 208, 206/1, 206/2, 115/2 a 115/1 kolem rozestavěného rekreačního domu na p. č. 206/1 vše v k. ú. Záskalí a její následný odvoz k uskladnění.

### Specifikace zakázky – odstranění stavby v tomto rozsahu:

- Oplocení částečně z pletiva na kovových sloupcích a částečně plastových latí s nepravidelným prostřídáním těchto materiálů, vstupní branky, vjezdové pojízdné plastové brány, otevíravé plastové brány včetně překrývajícího oplocení z pletiva na samostatných železných sloupcích a to dle označení uvedeného v kopii výkresu skutečného zaměření plotu č. zák 252/2010, tzn. odstranění výše uvedených výplní včetně neoznačených mezisloupek oplocení vybudovaných mezi sloupky označenými č. 9 – č. 241 – 9 a dále odstranění sloupek č. 8 – č. 2 (označení dle výkresu skutečného zaměření stavby oplocení).
- Jedná se tedy o odstranění kovového pletiva i mezisloupek mezi sloupky č. 9 a č. 8, kdy sloupek č. 9 je od rohu č. 2 rozestavěného rekr. objektu vzdálen 2,8 m, sloupek č. 8 je ve vzdálenosti od rohu č. 1 rozestavěného objektu 5,6 m.

- Sloupků a otevíravé brány s laťovou výplní z plastu včetně mezisloupků umístěných mezi sloupky č. 8 a č. 113 – 17, který je vzdálen od rohu č. 1 rozestavěného objektu 8,8m.
- Sloupků a kovového pletiva mezi sloupky č. 6 – č. 5, které jsou vzdáleny od rohu č. 1 rozestavěného objektu 9,6m a 16m a dále sloupků a kovového pletiva mezi sloupky č. 7 – č. 4, které jsou vzdáleny od rohu č. 1 rozestavěného objektu 10m a 16,2m.
- Sloupků a pojízdné brány s laťovou výplní z plastu mezi sloupky č. 4 – č. 3, které jsou umístěny ve vzdálenosti 16,2m a 20,8m od rohu č. 1 rozestavěného objektu.
- Sloupků a vstupní kovové branky s pletivovou výplní mezi sloupky č. 3 – č. 2, které jsou ve vzdálenosti 20,8m a 12,8m od rohu č. 1 rozestavěného objektu.
- Kovového pletiva i mezisloupků mezi sloupky č. 2 – č. 241 – 9, který je umístěn od rohu č. 1 rozestavěného objektu 27,4 m.
- Celková délka odstraněného oplocení včetně sloupků č. 8 – č. 2 je 45,8m (včetně zdvojeného oplocení, které je umístěno mezi sloupky č. 6 – č. 5 o délce 9m).

Podrobná situace – výkres skutečného zaměření plotu č. zák 252/2010 – příloha č. 3

### **Způsob provedení bouracích prací:**

- Odstranění pletiva a plastových polí (imitace dřeva) z oplocení ve stanovené délce oplocení.
- Odstranění žel. sloupků oplocení odříznutím těsně nad úrovní betonového základu oplocení.
- Patky po odříznutí plotových sloupcích budou ponechány v zemi, jelikož by jejich odstraněním došlo k dalšímu nežádoucímu poškození terénu.
- Samotné patky v ponechané části upravit – začistit (zabrousit) apod. tak aby tak nemohlo dojít ke zranění osob nebo poškození projíždějících vozidel.
- Patky po odříznutých sloupcích budou překryty vhodným materiálem v pojízdné části komunikace (např. šterkovými vrstvami) a zeminou v části zatravněné.
- Při odstraňování stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a stabilita jiných staveb, bezpečnost osob a aby okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Při odstraňování stavby je nutno dodržovat platné obecně závazné právní předpisy.
- Odstranění nepovolené stavby bude oznámeno bezprostředně po dokončení prací stavebnímu úřadu.
- Materiál získaný odstraněním stavby (odpad), bude uložen nezávadným a zákonným způsobem.
- Odstraněný plot bude odvezen a uskladněn v hale Technických Služeb Hodkovice.

### **Nabídka musí obsahovat tyto části:**

1. Krycí list nabídky (viz. příloha č. 1)
2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst.1 zákona o veřejných zakázkách (viz příloha č. 2)
3. Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku – prostá kopie (pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů).
4. Cenovou nabídku (cenu včetně DPH)

Neúplné nabídky budou z dalšího hodnocení vyřazeny.

### **Další požadavky na zpracování nabídky:**

- Uchazeči mají možnost požádat zadavatele o dodatečné dotazy.
- Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
- Součástí této výzvy je i návrh smlouvy o dílo – příloha č. 4

### **Způsob hodnocení nabídek:**

1. Nejnižší nabídková cena (vč. DPH)

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise, kterou jmenuje starostka Města Hodkovic n/M. Hlavním hodnotícím kritériem bude nejnižší celková cena nabídky včetně DPH.

### **Práva zadavatele:**

- zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění a doplnění textu výzvy nebo zrušení této výzvy,
- zadavatel uchazečům nehradí výdaje spojené se zpracováním nabídky,
- předložené nabídky zadavatel nevrací.

### **Předložení nabídek uchazečem:**

Svou nabídku v jednom originálním výtisku doručte **osobně nebo poštou do 17. září 2015 do 14:00 hodin do podatelny Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou, Náměstí T. G. Masaryka 1 v zalepené obálce s označeným NEOTVÍRAT – nabídka: ODSTRANĚNÍ STAVBY.**

V Hodkovicích nad Mohelkou 2. září 2015

.....  
Bc. Ivana Bryhciová