ŘEZ PŘÍČNÝ A - A



ŘEZ PŘÍČNÝ B - B



SKLADBA STŘECHY- VARIANTA CAPACCO SK 1:

1. STŘEŠNÍ KRYTINA CAPACCO –JESENICKÁ ŠABLONA SK1
2. SEPARAČNÍ A HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – LEPENKA
3. BEDNĚNÍ – PRKNA TL. 24 MM
4. VĚTRANÁ MEZERA MEZI KONTRALATĚMI TL. 40 MM
5. DIFUSNÍ FOLIE (NAPŘ. JUTADACH 135G)
6. STÁVAJÍCÍ A NOVÉ PŘIDANÉ KROKVE

CELKOVÁ PLOCHA STŘECHY = 580 M2

SKLADBA STŘECHY- VARIANTA PLECH:

1. STŘEŠNÍ KRYTINA FALCOVANÝ PLECH (např. LINDAB)
2. SEPARAČNÍ A HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – LEPENKA
   (DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE ZVOLENÉ KRYTINY)
3. BEDNĚNÍ – PRKNA TL. 24 MM
4. VĚTRANÁ MEZERA MEZI KONTRALATĚMI TL. 40 MM
5. DIFUSNÍ FOLIE (NAPŘ. JUTADACH 135G)
6. STÁVAJÍCÍ A NOVÉ PŘIDANÉ KROKVE

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE A OBRYSY
- NOVÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- NOVÉ NOSNÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Zodp. projektant:	Pavla Valenová		Pavla Valenová autorizovaný technik pro pozemní stavby Světlá 702/7 , Liberec 14 tel. 723 310 344
Invesrtor:	MÚ. Hodkovice nad Mohelkou,		
Místo stavby:	Záskalí č.p. 23, Hodkovice nad Mohelkou		
Stavba: REKONSTRUKCE STŘECHY OBJEKTU Č.P.23, ZÁSKALÍ		Stupeň:	VÝBĚR DODAVATELE
		Měřítko:	1:100
Název výkresu: ŘEZY A-A, B-B		Datum:	ZÁŘÍ 2016
		Číslo výkr.:	A 04