



Řez C-C



Řez D-D



Pozn.: Zábradlí je zakresleno pouze v místě řezu opěrnou stěnou.

Pozn.: \*) Polymerbetonový žlab bez ocelových hran;  
světla šířka 100mm, celk. šířka 130mm;  
spád dna 0.5%, předformovaný odtok dna DN110;  
litinová mříž, zátěžová třída A15 - pro pěší provoz

VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>ING. VÁCLAV PAVLÍK IČO:13340301</b>	
ING. V. PAVLÍK	ING. V. PAVLÍK			PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ SNĚHURČINA 712, 460 15 LIBEREC XV	
INVESTOR	Město Hodkovice n.M., Nám. T.G.Masaryka 1, 463 42 Hodkovice n.M.			DATUM	10/2015
MÍSTO STAVBY	Liberecká č.p.19, k.ú. Hodkovice n.M., p.č.915			ÚČEL	DUR+DSP+DPS
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO LIBERECKÁ 19, HODKOVICE NAD MOHELKOU BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP A VSTUP				MĚŘÍTKO	1 : 50
				Č.ZAKÁZKY	P-15-04
				Č.ARCHIVNÍ	P-15-04 DUR+DSP+DPS
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ČÍSLO PŘÍLOHY	
<b>ŘEZ C-C, ŘEZ D-D</b>				<b>D.1.1.b.4</b>	